

FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE
JAPAN AUTO MOBILE FEDERATION
社団法人 日本自動車連盟

Groupe
Group **A**

FICHE D'EXTENSION D'HOMOLOGATION
FORM OF HOMOLOGATION EXTENSION
追加公認書式

Homologation N°

A-5585

Extension N°

17 / 01 ET

JAF公認番号 J A - 182 E 1 - 15 / 1

JAF発効日 1999年2月28日

☐ **ES** Evolution sportive du type / Sporting evolution of the type
スポーツ進化

☒ **ET** Evolution normale du type / Normal evolution of the type
型式の正常進化

☐ **VF** Variante de fourniture / Supply variant
供給変型

☐ **VO** Variante option / Option variant
オプション変型

☐ **ER** Erratum / Erratum
誤記訂正

Véhicule : Constructeur

Vehicle : Manufacturer **MITSUBISHI MOTORS CORP.**

車両 : 製造会社名

Modèle et type

Model and type **LANCER EVOLUTION (CP9A)**

モデルと型式


Homologation valable à partir du

Homologation valid as from

FIA公認発効年月日

01 AVR 1999

Page or ext. 頁または追加番号	Article 項目	Description 記述
		[17" WHEEL VERSION]
1		PHOTO A) CAR SEEN FROM 3/4 FRONT PHOTO B) CAR SEEN FROM 3/4 REAR
3	3	ENGINE PHOTO C) RIGHT HAND VIEW OF DISMOUNTED ENGINE PHOTO D) LEFT HAND VIEW OF DISMOUNTED ENGINE PHOTO E) ENGINE IN ITS COMPARTMENT
15	7	SUSPENSION PHOTO T) COMPLETE DISMOUNTED FRONT AXLE PHOTO U) COMPLETE DISMOUNTED REAR AXLE



Fédération Internationale de l'Automobile

2 Chemin de Blandonnet

Case Postale 296

CH - 1215 GENEVE 15 Aéroport
SUISSE

Tél : 41 22 544 44 00

Fax Sport : 41 22 544 44 50

Fax Tourisme : 41 22 544 45 50

Marque
Make
会社名 MITSUBISHI

Modèle
Model
型名 LANCER (CP9A)


Homologation N°


A-5585

Extension N°

17/01 ET

JAF公認番号JA-182ET-15/1

Page or ext. 頁または追加番号	Article 項目	Description 記述
19	9	BODYWORK XIII) SYNTHETIC PARTS OF THE BODY  THE REAR WING MUST BE USED AS PRESENTED EXTENSION 12/08 VO
1	334	a) TYPE = TD05HRA c1) MATERIAL TIAI ALLOYS
3		PHOTO K) PLAN VIEW OF TURBOCHARGER PHOTO L) FRONT VIEW OF TURBOCHARGER
4		PHOTO R) INTERCOOLER DISMOUNTED PHOTO Z) INTERCOOLER MOUNTED



Fédération Internationale de l'Automobile
2 Chemin de Blandonnet
Case Postale 296
CH - 1215 GENEVE 15 Aéroport
SUISSE

Tél : 41 22 544 44 00
Fax Sport : 41 22 544 44 50
Fax Tourisme : 41 22 544 45 50

Marque
Make
会社名 **MITSUBISHI**

Modèle
Model
モデル **LANCER (CP9A)**

Homologation N°


A-5585

Extension N°

17 / 01 ET

JAF公認番号 **J A-182ET-15/1**

Page or ext. 頁または追加番号	Article 項目	Description 記述									
14	605	[15" WHEEL VERSION] FOLLOWING ITEMS HAS ALSO EVOLVED FOR THE 15" WHEEL VERSION ON TOP OF ABOVE ITEMS. FINAL DRAIVE <table><tr><th></th><th>FRONT</th><th>REAR</th></tr><tr><td>b) RATIO</td><td>4.529</td><td>3.307</td></tr><tr><td>c) NUMBER OF TEETH</td><td>77 / 17</td><td>43 / 13</td></tr></table>		FRONT	REAR	b) RATIO	4.529	3.307	c) NUMBER OF TEETH	77 / 17	43 / 13
	FRONT	REAR									
b) RATIO	4.529	3.307									
c) NUMBER OF TEETH	77 / 17	43 / 13									
16	801	WHEEL <table><tr><th></th><th>FRONT</th><th>REAR</th></tr><tr><td>a) DIAMETER</td><td>15.0" / 380.2 mm</td><td>15.0" / 380.2 mm</td></tr><tr><td>b) WIDTH</td><td>6.5" / 164.7 mm</td><td>6.5" / 164.7 mm</td></tr></table>		FRONT	REAR	a) DIAMETER	15.0" / 380.2 mm	15.0" / 380.2 mm	b) WIDTH	6.5" / 164.7 mm	6.5" / 164.7 mm
	FRONT	REAR									
a) DIAMETER	15.0" / 380.2 mm	15.0" / 380.2 mm									
b) WIDTH	6.5" / 164.7 mm	6.5" / 164.7 mm									
	803	BRAKES b1) BORES 25.4 mm / 25.4 mm									



Fédération Internationale de l'Automobile
2 Chemin de Blandonnet
Case Postale 288

CH - 1215 GENEVE 15 Aéroport
SUISSE

Tel : 41 22 544 44 00

Fax Sport : 41 22 544 44 50

Fax Tourisme : 41 22 544 45 50

Marque
Make
会社名 **MITSUBISHI**

Modèle
Model
モデル **LANCER (CP9A)**

Homologation N°

A-5585

Extension N°

17 / 01 ET

JAF公認番号 **JA-182ET-15/1**

PHOTO N° A)



PHOTO N° B)



PHOTO N° C)




PHOTO N° D)




PHOTO N° E)





PHOTO N° T)



Marque
Make
会社名 **MITSUBISHI**

Modèle
Model
型名 **LANCER (CP9A)**

Homologation N°

A-5585

Extension N°

17 / 01 ET

JAF公認番号 **JA-182ET-15/1**

PHOTO N° U)




PHOTO N° K)




PHOTO N° L)




PHOTO N° R)




PHOTO N° Z)





PHOTO N°



Fédération Internationale de l'Automobile
2 Chemin de Blandonnet
Case Postale 296
CH - 1215 GENEVE 15 Aéroport
SUISSE
Tél : 41 22 544 44 00
Fax Sport : 41 22 544 44 50
Fax Tourisme : 41 22 544 45 50



FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE
JAPAN AUTO MOBILE FEDERATION
社団法人 日本自動車連盟

Groupe
Group **A**

FICHE D'EXTENSION D'HOMOLOGATION
FORM OF HOMOLOGATION EXTENSION
追加公認書式

Homologation N°

A-5585

Extension N°

18/12V0

JA-182V0-21/15

JAF公認番号

JAF発効日 1999年 5月 21日

- ☐ **ES** Evolution sportive du type / Sporting evolution of the type
スポーツ進化
- ☐ **ET** Evolution normale du type / Normal evolution of the type
型式の正常進化
- ☐ **VF** Variante de fourniture / Supply variant
供給変型

- ☒ **VO** Variante option / Option variant
オプション変型
- ☐ **ER** Erratum / Erratum
誤記訂正

Véhicule : Constructeur

Vehicle : Manufacturer **MITSUBISHI MOTORS CORP.**

車両 : 製造会社名

Modèle et type

Model and type

モデルと型式

LANCER EVOLUTION (CP9A)

Homologation valable à partir du

Homologation valid as from

FIA公認発効年月日

01 JUL 1999

Page or ext. 頁または追加番号	Article 項目	Description 記述
14	605	FINAL DRIVE PHOTO- 1 REAR DIFFERENTIAL MOUNTING SUPPORT PHOTO- 2 REAR DIFFERENTIAL MOUNTING BLOCK PHOTO- 3 REAR DIFFERENTIAL MOUNTING BRACKET
	606	SHAFTS PHOTO- 4 ALTERNATIVE DRIVE SHAFT ASSY - FRONT PHOTO- 5 ALTERNATIVE DRIVE SHAFT ASSY - REAR
15	7	SUSPENSION PHOTO- 6 FRONT SUBFRAME WITH CHASSIS ANCHORAGE POINTS IN ACCORDANCE WITH THE HOMOLOGATION REGULATIONS PHOTO- 7 REAR SUBFRAME WITH CHASSIS ANCHORAGE POINTS IN ACCORDANCE WITH THE HOMOLOGATION REGULATIONS
16	803	BRAKES PHOTO- 8 BRAKE BELL : TYPE A PHOTO- 9 : TYPE B PHOTO-10 BRAKE CALIPER MOUNTING BRACKET : TYPE A PHOTO-11 : TYPE B

Marque
Make
会社名 **MITSUBISHI**

Modèle
Model
モデル **LANCER (CP9A)**

Homologation N°

A-5585

Extension N°

18 / 12 V0

JA-182V0-21/15
JAF公認番号

PHOTO N° 1




PHOTO N° 2




PHOTO N° 3




PHOTO N° 4




PHOTO N° 5





PHOTO N° 6



Marque
Make
会社名 **MITSUBISHI**

Modèle
Model
モデル **LANCER (CP9A)**

Homologation N°

A-5585

Extension N°

18 / 12 V0

JA-182V0-21/15
JAF公認番号

PHOTO N° 7




PHOTO N° 8




PHOTO N° 9




PHOTO N° 10




PHOTO N° 11





PHOTO N°





FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE
JAPAN AUTO MOBILE FEDERATION
社団法人 日本自動車連盟

Groupe
Group **A**

FICHE D'EXTENSION D'HOMOLOGATION
FORM OF HOMOLOGATION EXTENSION
追加公認書式

Homologation N°

A-5585

Extension N°

19/13VO

JA-182VO-20/14

JAF公認番号

JAF発効日 1999年5月31日

☐ **ES** Evolution sportive du type / Sporting evolution of the type
スポーツ進化

☐ **ET** Evolution normale du type / Normal evolution of the type
型式の正常進化

☐ **VF** Variante de fourniture / Supply variant
供給変型

☒ **VO** Variante option / Option variant
オプション変型

☐ **ER** Erratum / Erratum
誤記訂正

Véhicule : Constructeur

Vehicle : Manufacturer **MITSUBISHI MOTORS CORP.**

車両 : 製造会社名

Modèle et type

Model and type

モデルと型式

LANCER EVOLUTION (CP9A)


Homologation valable à partir du

Homologation valid as from

FIA公認発効年月日

01 JUL 1999

Page or ext. 頁または追加番号	Article 項目	Description 記述
15	7	SUSPENSION PHOTO- 1 TOP MOUNT - FRONT PHOTO- 2 UPRIGHT - FRONT PHOTO- 3 FRONT SUBFRAME WITH CHASSIS ANCHORAGE POINTS IN ACCORDANCE WITH THE HOMOLOGATION REGULATIONS PHOTO- 4 HEAT PROTECTOR FOR STEERING ROD
16	8 801	RUNNING GEAR BRAKES PHOTO- 5 STONE SCRAPER
18	9	BODYWORK PHOTO- 6 ALTERNATIVE GEAR TOWER MOUNTING



Marque
Make
会社名 **MITSUBISHI**

Modèle
Model
モデル **LANCER (CP9A)**

Homologation N°

A-5585

Extension N°

19/13V0

JA-182V0-20/14

JAF公認番号

PHOTO N° 1




PHOTO N° 2




PHOTO N° 3




PHOTO N° 4




PHOTO N° 5






PHOTO N° 6





FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE
JAPAN AUTO MOBILE FEDERATION
社団法人 日本自動車連盟

Groupe
Group A

Homologation N°

A-5585

Extension N°

20/03 ER

FICHE D'EXTENSION D'HOMOLOGATION
FORM OF HOMOLOGATION EXTENSION
追加公認書式

JAF公認番号 JA-182ER-22/3

JAF発効日 1999年7月31日

- ☐ ES Evolution sportive du type / Sporting evolution of the type
スポーツ進化
- ☐ ET Evolution normale du type / Normal evolution of the type
型式の正常進化
- ☐ VF Variante de fourniture / Supply variant
供給変型

- ☐ VO Variante option / Option variant
オプション変型
- ☒ ER Erratum / Erratum
誤記訂正

Véhicule : Constructeur

Vehicle : Manufacturer MITSUBISHI MOTORS CORP.

車両 : 製造会社名

Modèle et type

Model and type LANCER EVOLUTION (CP9A)


モデルと型式


Homologation valable à partir du

Homologation valid as from

FIA公認発効年月日

8 JUL 1999

Page or ext. 頁または追加番号	Article 項目	Description 記述
		Following erratums will be applied only for 17/01 ET.
Turbo-4		Water spray device(New)  Tank capacity : 20 2 Nozzles : For intercooler 2 Nozzles : For water Radiator 【Remarks】 Tank for window washers was sepalated and located in the boot room.



Fédération Internationale de l'Automobile

2 chemin de Blandonnet

CH-1215 GENEVE 15

Tél. 41 22 544 44 00

Fax Sport: 41 22 544 44 50

Marque

Make

会社名 MITSUBISHI

Modèle

Model

型式 LANCER (CP 9 A)


Homologation No.


A-5585

Extension No.


20 / 03 ER

JAF公認番号 JA-182ER-22/3

Page or ext. 頁または追加番号	Article 項目	Description 記述
		Water spray device(Old)  Tank capacity : 2.5 l 2 Nozzles : For intercooler 2 Nozzles : For water Radiator 【Remarks】 Tank for window washers was integrated in this tank.



Fédération Internationale de l'Automobile
2 chemin de Blandonnet
CH-1215 GENEVE 15
Tél.: 41 22 544 44 00
Fax Sport: 41 22 544 44 50



FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE
JAPAN AUTOMOBILE FEDERATION
社団法人 日本自動車連盟

Groupe
Group **A**

Homologation N°

A-5585

Extension N°

21/14 VO

JA-182VO-23/16

JAF公認番号

JAF発効日 **1999年 8月31日**

FICHE D'EXTENSION D'HOMOLOGATION POUR ARMATURE DE SECURITE
FORM OF HOMOLOGATION EXTENSION FOR SAFETY CAGE

ローラーの追加公認書式

☒ **VO** Variante option / Option variant / オプション変型

Véhicule : Constructeur

Vehicle : Manufacturer **MITSUBISHI MOTORS CORP.**

車両 : 製造会社名

Modèle et type

Model and type **LANCER (CP9A)**

モデルと型式

Homologation valable à partir du

Homologation valid as from

FIA公認発効年月日

01 OCT. 1999

	Arceau principal Main rollbar 主ロールバー	Entretoise longitudinale Longitudinal strut 前後ストラット	Entretoise diagonale Diagonal strut ダイアгонаルストラット	Arceau avant Front rollbar 前ロールバー
Matériau Material 材質	STEEL	STEEL	STEEL	STEEL
Diamètre extérieur Exterior diameter 外径	38.1 mm	31.8 mm	31.8 mm	38.1 mm
Epaisseur de paroi Wall thickness 肉厚	1.6 mm	1.6 mm	1.6 mm	1.6 mm
Limite élastique Elastic limit 弾性限度	61.7 daN/mm²	61.7 daN/mm²	61.7 daN/mm²	61.7 daN/mm²
Résistance à la traction Tensile strength 引張強度	69.6 daN/mm²	69.6 daN/mm²	69.6 daN/mm²	69.6 daN/mm²

Fabricant de l'armature

Structure manufacturer **RALLIART INC.**

ローラーの製造会社名

Poids total y compris les fixations

Total weight including fixations

取付金具を含む総重量

32.8 kg

Arceau soudé

Welded rollbar 溶接されたロールバー

☒ oui
yes 有


☐ non
no 無

Complete structure outside the car

車から外し組立完成されたローラー

(Indicate the position of the identification plate with an arrow)

(IDプレートの取付部位を矢印で指示する)



We certify that the present safety structure complies with the conditions of the FIA Appendix J, in particular with regard to its attachments, its connections, and its stress resistances.

上記ローラーケージは特に取付け部分、継ぎ手、強度に関してFIA国際モータースポーツ競技規則付則J項の条件に準拠していることを証明します。

Name and signature of the car manufacturer representative
or name and signature of the rollbar manufacturer with a
counter-signature of the manufacturer's ASN

車両製造会社代表者の署名もしくはローラー製造会社の名称と署名
(該当ASNの連署と共に)

Kenzo Nakao
KENZO NAKAO
CHIEF EXECUTIVE REPRESENTATIVE de l'Automobile
MITSUBISHI MOTORS CORP.
Chemin de Blandonnet
CH-1215 GENEVE 15
Tél.: 41 22 544 44 00
Fax Sport: 41 22 544 44 50

Marque
Make
会社名 **MITSUBISHI**

Modèle
Model
モデル **LANCER (CP9A)**

Homologation N°

A-5585

Extension N°

21/14 V0

JAF公認番号 **J A-182V0-23/16**

PHOTO montrant l'identification du constructeur et le numéro de série de l'arceau.

PHOTO showing the manufacturer's identification and the series number of the rollbar. メーカーIDとロールバーの製造番号の写真

SPORTS PARTS
MITSUBISHI MOTOR SPORTS **RALLINWART**

Parts No. RACP9401E2
Serial No. 99-0001

PHOTO N° 1 REAR LONGITUDINAL/DIAGONAL TO BULKHEAD




PHOTO N° 2 REAR LONGITUDINAL TO REAR TURRET




PHOTO N° 3 REAR FRAMEWORK TO FLOOR, UPPER




PHOTO N° 4 REAR FRAMEWORK TO FLOOR, LOWER






PHOTO N° 5 CENTRAL FRAMEWORK TO FLOOR



Marque
Make
会社名 **MITSUBISHI**

Modèle
Model
型名 **LANCER (CP9A)**

Homologation N°

A-5585

Extension N°

21/14 V0

JAF公認番号 **J A-182V0-23/16**

PHOTO N° 6 FRONT TURRET FRAMEWORK TO BULKHEAD




PHOTO N° 7 LATERAL BAR TO FLOOR




PHOTO N° 8 LATERAL BAR TO A-PILLAR




PHOTO N° 9 FRONT SCREEN BAR TO ROOF



PHOTO N° 10 MAIN ROLLBAR TO FLOOR





PHOTO N° 11 MAIN ROLLBAR TO B-PILLAR



Marque
Make
会社名 **MITSUBISHI**

Modèle
Model
モデル **LANCER (CP9A)**

Homologation N°

A-5585

Extension N°

21/14 V0

JAF公認番号 **J A-182 V0-23/16**

PHOTO N° 12 MAIN/LATERAL/DIAGONAL BAR JOINT




PHOTO N° 13 FRONT FRAMEWORK TO TURRET




PHOTO N° 14 FRONT FRAMEWORK TO INTRUSION CROSSBAR




PHOTO N°




PHOTO N°







PHOTO N°





FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE
JAPAN AUTO MOBILE FEDERATION
社団法人 日本自動車連盟

Groupe
Group **A**

FICHE D'EXTENSION D'HOMOLOGATION
FORM OF HOMOLOGATION EXTENSION
追加公認書式

Homologation N°

A-5585

Extension N°

22/15 VO

JAF公認番号 **JA-182VO-24/17**

JAF発効日 **1999年 8月31日**

☐ **ES** Evolution sportive du type / Sporting evolution of the type
スポーツ進化

☐ **ET** Evolution normale du type / Normal evolution of the type
型式の正常進化

☐ **VF** Variante de fourniture / Supply variant
供給変型

☒ **VO** Variante option / Option variant
オプション変型

☐ **ER** Erratum / Erratum
誤記訂正

Véhicule : Constructeur

Vehicle : Manufacturer **mitsubishi motors corp.**

車両 : 製造会社名

Modèle et type

Model and type **LANCER EVOLUTION (CP9A)**

モデルと型式


Homologation valable à partir du

Homologation valid as from

FIA公認発効年月日

01 OCT 1999

Page or ext. 頁または追加番号	Article 項目	Description 記述
14	6 605	POWER TRAIN PHOTO- 1 REAR DIFFERENTIAL HOUSING ; TYPE 1 PHOTO- 2 REAR DIFFERENTIAL HOUSING ; TYPE 2
15	7	SUSPENSION PHOTO- 3 TOP MOUNT - FRONT PHOTO- 4 HEAT PROTECTOR FOR STEERING ROD
16	8 801	RUNNING GEAR BRAKES PHOTO- 5 BRAKE COOLING DEVICE INCLUDING ELECTRIC PUMP RADIATOR AND RESERVOR (MAXIMUM TANK CAPACITY 2.0 +/- 0.5 l)
	803	PHOTO-6 : BRAKE COOLING DUCT (The cross-section is less than 78.4cm ²)



Marque
Make
会社名 **MITSUBISHI**

Modèle
Model
モデル **LANCER (CP9A)**

Homologation N°

A-5585

Extension N°

22/15 V0

JAF公認番号 **JA-182V0-24/17**

PHOTO N° 1




PHOTO N° 2




PHOTO N° 3




PHOTO N° 4




PHOTO N° 5





PHOTO N° 6





FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE
JAPAN AUTO MOBILE FEDERATION
社団法人 日本自動車連盟

Groupe
Group **A**

FICHE D'EXTENSION D'HOMOLOGATION
FORM OF HOMOLOGATION EXTENSION
追加公認書式

Homologation N°

A-5585

Extension N°

23/16 V0

JAF公認番号 JA-182 V0-23/19

JAF発効日 1999年11月30日

- ☐ **ES** Evolution sportive du type / Sporting evolution of the type
スポーツ進化
- ☐ **ET** Evolution normale du type / Normal evolution of the type
型式の正常進化
- ☐ **VF** Variante de fourniture / Supply variant
供給変型

- ☒ **VO** Variante option / Option variant
オプション変型
- ☐ **ER** Erratum / Erratum
誤記訂正

Véhicule : Constructeur

Vehicle : Manufacturer **mitsubishi motors corp.**
車両 : 製造会社名


Modèle et type

Model and type **LANCER EVOLUTION (CP9A)**
モデルと型式

Homologation valable à partir du
Homologation valid as from
FIA公認発効年月日

01 JAN. 2000

Page or ext. 頁または追加番号	Article 項目	Description 記述
15	7	SUSPENSION PHOTO 1 FRONT SUBFRAME WITH CHASSIS ANCHORAGE POINTS IN ACCORDANCE WITH THE HOMOROGATION REGULATONS ;TYPE 1 PHOTO 2 FRONT SUBFRAME WITH CHASSIS ANCHORAGE POINTS IN ACCORDANCE WITH THE HOMOROGATION REGULATONS ;TYPE 2
16	8 803	RUNNING GEAR BRAKES PHOTO 3 BRAKE COOLING SPRAY SYSTEM CAPACITY OF TANK INCLUDING SYSTEM : 12 +/- 1 l
17	9	BODYWORK DRAWING FLOOR MODIFICATION FOR CATALYTIC EXHAUST PURPOSE ONLY CATALYST : HJS MOTORSPORT CATALYST



Marque
Make
会社名 **MITSUBISHI**

Modèle
Model
型名 **LANCER (CP9A)**

Homologation N°

A-5585

Extension N°

23/16 V0

JAF公認番号 **J A-182 V0-22/19**

PHOTO N° 1




PHOTO N° 2






PHOTO N° 3



DRAWING



Fédération Internationale de l'Automobile
2 chemin de Blandonnet
CH-1215 GENEVE 15
Tél.: 41 22 544 44 00
Fax Sport: 41 22 544 44 50



FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE
JAPAN AUTO MOBILE FEDERATION
社団法人 日本自動車連盟

Groupe
Group **A**

FICHE D'EXTENSION D'HOMOLOGATION
FORM OF HOMOLOGATION EXTENSION
追加公認書式

Homologation N°

A-5585

Extension N°

24/17 VO

JAF公認番号 JA-182VO-27/20

JAF発効日 2000年1月31日

☐ **ES** Evolution sportive du type / Sporting evolution of the type
スポーツ進化

☐ **ET** Evolution normale du type / Normal evolution of the type
型式の正常進化

☐ **VF** Variante de fourniture / Supply variant
供給変型



VO Variante option / Option variant
オプション変型



ER Erratum / Erratum
誤記訂正

Véhicule : Constructeur

Vehicle : Manufacturer **MITSUBISHI MOTORS CORP.**

車両 : 製造会社名

Modèle et type

Model and type **LANCER EVOLUTION (CP9A)**

モデルと型式

Homologation valable à partir du

Homologation valid as from

FIA公認発効年月日

1 MARS 2000

Page or ext. 頁または追加番号	Article 項目	Description 記述
16	8 803	RUNNING GEAR BRAKES BRAKE CALIPER – SEE TABLE ON PAGE 2 FOR SPECIFICATION AND PHOTOS. BOTH CP4890 AND CAR82 MAY HAVE WATER COOLED AND NON WATER COOLED. STONE GUARDS MAY BE REMOVED.



Fédération Internationale de l'Automobile

2 chemin de Blandonnet

CH-1366 GENEVE 15

Tel. +41 (0) 22 544 44 00

Fax Sport +41 22 544 44 00

Marque
Make
会社名 **MITSUBISHI**

Modèle
Model
モデル **LANCER (CP9A)**

Homologation N°

A-5585

Extension N°

24/17 V0

JAF公認番号

FICHE D'HOMOLOGATION VO POUR FREINS A DISQUE (à utiliser avec première page de "Fiche d'Extension d'Homologation")
VO HOMOLOGATION FORM FOR DISC BRAKES (to be used with first page of "Form of Homologation Extension")
ディスクブレーキのVO公認書式 (追加公認書式の最初のページと共に使用)

803. Freins :

Brakes : ブレーキ :

e) Nombre de cylindres par roue
Number of cylinders per wheel
1ホイール当りのシリンダー数

e1) Alésage
Bore ボア

g) Freins à disques :
Disc brakes : ディスクブレーキ

g1) Nombre de plaquettes par roue
Number of pads per wheel
1ホイール当りのパッドの数

g2) Nombre d'étriers par roue
Number of calipers per wheel
1ホイール当りのキャリパーの数

g3) Matériau des étriers
Caliper material
キャリパーの材質

g4) Epaisseur du disque neuf
Thickness of new disc
新品ディスクの厚さ

g5) Diamètre extérieur du disque
External diameter of the disc
ディスクの外径

g6) Diamètre extérieur de frottement des plaquettes
External diameter of pads' rubbing surface
パッド摩擦面の外径

g7) Diamètre intérieur de frottement des plaquettes
Internal diameter of pads' rubbing surface
パッド摩擦面の内径

g8) Longueur hors-tout des plaquettes
Overall length of the pads
パッドの全長

g9) Disques ventilés
Ventilated discs
ベンチレーテッドディスク

Avant / Front / 前	Avant / Front / 前
(CP4890)	(CAR82)
4	4
2 x 38,1 / 2 x 41,3 mm	2 x 38,1 / 2 x 44,5 mm
2	2
1	1
<u>ALUMINIUM ALLOY</u>	<u>ALUMINIUM ALLOY</u>
XXXX +/- 1 mm	XXXX +/- 1 mm
XXXX +/- 1.5 mm	XXXX +/- 1.5 mm
XXXX +/- 1.5 mm	XXXX +/- 1.5 mm
XXXX +/- 1.5 mm	XXXX +/- 1.5 mm
132 +/- 1.5 mm	132 +/- 1.5 mm
☒ oui yes 有	☒ oui yes 有
☐ non no 無	☐ non no 無

PHOTO N° CP4890

Avant/Front/前




PHOTO N° CAR82

Avant/Front/前

